



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю
Западный территориальный отдел

614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4
Тел. (8-342) 284-11-26, факс 284-07-29
E-mail: dotosa@rambler.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «20» _____ октября _____ 2023г. № 1241

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Сысольская, 4.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Неганов И.И.

(должность лица, составившего предписание (фамилия и инициалы лица, составившего предписание))

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Верещагинский образовательный комплекс"** (далее - МБОУ «ВОК»), ИНН
5933012300, ОГРН 1205900001515 на основании результатов проведения
профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 20.11.2023 г. № 2339)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

По адресу: 617100, ПК, Верещагинский ГО, п. Бородулино, ул. Северная, 16

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. Инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем
предназначенном для уборки бытовых помещений, что является нарушением п. 2.11.3. СП
2.4.3648-20.

По адресу: 617108, ПК, Верещагинский ГО, п. Субботники, ул. Советская, 22;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В буфет – раздаточной не все источники искусственного освещения содержатся в
исправленном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20

По адресу: 617106, ПК, Верещагинский ГО, с. Путново, ул. Комсомольская, 14;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В зоне санитарных узлов унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Кривчана, ул. Заречная, 11;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В зоне санитарных узлов унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, 16;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. Отсутствует маркировка на уборочном инвентаре (швабры) в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617114, ПК, Верещагинский ГО, д. Соколово, ул. Ленина, 16;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В зоне санитарных узлов унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617111, ПК, Верещагинский ГО, п. Кукетский, ул. Октябрьская, 4а

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В зоне санитарных узлов унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, Верещагинский ГО, п. Ленино, ул. Гагарина, 10.

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а именно:

1. Не измеряется термометрия у сотрудников (на входе) в дошкольное образовательное учреждение, что является нарушением п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

По адресу: 617101, ПК, Верещагинский ГО, с. Вознесенское, ул. Ленина, 38 а;

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20) а именно:

1. Не измеряется термометрия у сотрудников (на входе) в дошкольное образовательное учреждение, что является нарушением п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.

2. Во 2 младшей группе, 3 средней группе (в спальнях), в 5 подготовительной группе (в раздевальной, в туалете), часть источников искусственного освещения содержится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

3. Во 2 младшей группе, 3 средней группе (в спальнях), в 5 подготовительной группе (в раздевальной, в туалете), допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617104, ПК, Верещагинский ГО, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. Уборочный инвентарь, моющие и дезинфекционные средства хранятся в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Ленина, 48

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В туалете второй младшей группы у 1 лампы отсутствует светорассеивающая конструкция, что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52

На 16.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В спальне группы среднего возраста № 6 не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. На левом лестничном пролёте не все источники искусственного освещения содержатся в исправленном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 140

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В групповой первой младшей группы, в групповой подготовительной группы не все источники искусственного освещения содержатся в исправленном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2

На 15.11.2023 г. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а именно:

1. В буфет раздаточной группы раннего возраста имеется неисправный источник искусственного освещения, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предписываю:

МБОУ «ВОК»,

фактический адрес:

- 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2
- 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81
- 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52
- 617120, ПК, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 140
- 617101, ПК, Верещагинский ГО, с. Вознесенское, ул. Ленина, 38 а;
- 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, 16;
- 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Кривчана, ул. Заречная, 11;
- 617114, ПК, Верещагинский ГО, д. Соколово, ул. Ленина, 16;
- 617106, ПК, Верещагинский ГО, с. Путино, ул. Комсомольская, 14;

617100, ПК, Верещагинский ГО, п. Бородулино, ул. Северная, 16;
617111, ПК, Верещагинский ГО, п. Кукетский, ул. Октябрьская, 4а;
617104, ПК, Верещагинский ГО, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9;
617120, ПК, Верещагинский ГО, п. Ленино, ул. Гагарина, 10;
617108, ПК, Верещагинский ГО, п. Субботники, ул. Советская, 22;
617120, ПК, г. Верещагино, ул. Ленина, 48 .
617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2;, ИНН 5933012300, ОГРН 1205900001515,
юридический адрес: Верещагинский ГО, г.Верещагино, ул.Звезды, д.65.

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «15» января 2024 года:

Устранить выявленные нарушения, а именно:

По адресу: 617100, ПК, Верещагинский ГО, п. Бородулино, ул. Северная, 16

1. В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 обеспечить отдельное хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов от инвентаря бытовых помещений.

По адресу: 617108, ПК, Верещагинский ГО, п. Субботники, ул. Советская, 22;

1. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 Обеспечить буфет – раздаточную источниками искусственного освещения в исправленном состоянии.

По адресу: 617106, ПК, Верещагинский ГО, с. Путино, ул. Комсомольская, 14;

1. В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Кривчана, ул. Заречная, 11;

1. В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, 16;

1. В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 Обеспечить наличие маркировки на уборочном инвентаре (швабры).

По адресу: 617114, ПК, Верещагинский ГО, д. Соколово, ул. Ленина, 16;

1. В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

По адресу: 617111, ПК, Верещагинский ГО, п. Кукетский, ул. Октябрьская, 4а

1. В соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

По адресу: 617120, ПК, Верещагинский ГО, п. Ленино, ул. Гагарина, 10.

1. В соответствии с п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 Организовать проведение измерение термометрии у сотрудников (на входе) в дошкольное образовательное учреждение.

По адресу: 617101, ПК, Верещагинский ГО, с. Вознесенское, ул. Ленина, 38 а;

1. В соответствии с п.2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 Организовать проведение измерение термометрии у сотрудников (на входе) в дошкольное образовательное учреждение.

2. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 2 младшую группу, 3 среднюю группу (в спальнях), 5 подготовительную группу (в раздевальной, в туалете), обеспечить источниками искусственного освещения в исправном состоянии.

3. В соответствии с п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 2 младшую группу, 3 среднюю группу (в спальнях), в 5 подготовительную группу (в раздевальной, в туалете), обеспечить лампы одного светозлучения.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Ленина, 48

1. В соответствии с п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 Обеспечить в туалете второй младшей группы лампы светорассеивающими конструкциями.

По адресу: 617104, ПК, Верещагинский ГО, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9

1. В соответствии с п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 Обеспечить хранение уборочного инвентаря, моющие и дезинфекционные средства в недоступном для детей месте.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52

1. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 Спальную группу среднего возраста № 6, обеспечить источниками искусственного освещения в исправном состоянии.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81

1. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 Левый лестничный пролёт обеспечить источниками искусственного освещения в исправном состоянии.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 140

1. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 В групповой первой младшей группы, в групповой подготовительной группы обеспечить источниками искусственного освещения в исправном состоянии.

По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2

1. В соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 Буфет раздаточную группы раннего возраста обеспечить источниками искусственного освещения в исправном состоянии.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «ВОК».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: г.Пермь, ул. Сысольская, д.4, на адрес: ztoros@rambler.ru (8-342)-284-07-29, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «15» января 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт ЗТО

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)


И.И. Неганов

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» ноября 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail:

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: E-mail

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Верещагинский образовательный
 комплекс» (МБОУ «ВОК»)
 ул. Звезды, 65 г. Верещагино,
 617120, Пермский край
 Телефон: 8(34254) 3-38-52, 3-38-58
 E-mail: verkompleks@yandex.ru

Западный филиал Управления
 Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека
 по Пермскому краю
 А.А. Самородову

20.12.2023 № 1041
 На № _____ от _____

Информация об исполнении предписания № 1241 от 20.10.2023 об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По предписанию должностного лица, уполномоченного осуществлять
 государственный контроль (надзор), при проведении профилактического визита от
 20.10.2023 № 1241 выполнено следующее.

Номер ш/п	Срок исполнения предписания	Пункт выявленного нарушения, указанного в предписании	Перечень мероприятий, проведенных с целью устранения выявленного нарушения, отметка о выполнении	Фотоматериалы
1.		СП Бородулинская школа. По адресу: 617100, ПК, Верещагинский ГО, п. Бородулино, ул. Северная, 16		
	15.01.2024	1. Инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем предназначенном для уборки бытовых помещений, что является нарушением п. 2.11.3, СП 2.4.3648-20.	Исполнено. Инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно (фото 1-2. фото 3-4) от инвентаря для уборки бытовых помещений (фото 5-6)	Фото СП Бородулинская школа
2.		СП Детский сад №1. По адресу: 617108, ПК, Верещагинский ГО, п. Субботники, ул. Советская, 22		
	15.01.2024	1. В буфет - раздаточной не все источники искусственного освещения содержатся в исправленном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20	Исполнено. В буфет – раздаточной все источники содержатся в исправном состоянии.	Фото СП ДС 1, Субботники
3.		СП Путинская школа. По адресу: 617106, ПК, Верещагинский ГО, с. Путино, ул. Комсомольская, 14		
	15.01.2024	1. В зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены	Исполнено. Приобретены	Фото СП Путинская школа

		индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.	одноразовые индивидуальные туалетные покрытия на унитаз в детский сад	
4.	СП Сепычевская школа. По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Кривчана, ул. Заречная,11			
	15.01.2024	1.В зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.	Исполнено. Закуплены индивидуальные сидения на унитазы. В зоне санитарных узлов унитазы обеспечены индивидуальными сидениями.	Фото СП Сепычевская школа, д. Кривчана
5.	СП Сепычевская школа. По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, 16			
	15.01.2024	1. Отсутствует маркировка на уборочном инвентаре (швабры) в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.	Исполнено. На уборочный инвентарь (швабры) была нанесена маркировка, в зависимости от назначения помещений и видов работ.	Фото СП Сепычевская школа, Заполье
6.	СП Соколовская школа. По адресу: 617114, ПК, Верещагинский ГО, д. Соколово, ул. Ленина,16			
	15.01.2024	1. В зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.	Исполнено. Закуплены индивидуальные сидения на унитазы. В зоне санитарных узлов унитазы обеспечены индивидуальными сидениями.	Фото СП Соколовская школа
7.	СП Кукетская основная школа. По адресу: 617111, ПК, Верещагинский ГО, п. Кукетский, ул. Октябрьская, 4а			
	15.01.2024	1.В зоне санитарных узлов унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.	Исполнено. Закуплены индивидуальные сидения на унитазы, 10 упаковок.	Фото СП Кукетская основная школа
8.	СП Ленинская школа. По адресу: 617120, ПК, Верещагинский ГО, п. Ленино, ул.Гагарина,10.			
	15.01.2024	1. Не измеряется термометрия у сотрудников (на входе) в дошкольное образовательное учреждение, что является нарушением п. 2.2. СП 3.1/2.4 3598-20.	Исполнено. Ежедневно проводится контроль температуры тела работников перед допуском на рабочие места.	Фото СП Ленинская школа
9.	СП Вознесенская школа. По адресу: 617101, ПК, Верещагинский ГО, с. Вознесенское, ул. Ленина, 38а			
	15.01.2024	1. Не измеряется термометрия у сотрудников (на входе) в	Исполнено. 1.Термометрия у	Фото СП Вознесенская

		<p>дошкольное образовательное учреждение, что является нарушением п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20.</p> <p>2. Во 2 младшей группе, 3 средней группе (в спальнях), в 5 подготовительной группе (в раздевальной, в туалете), часть источников искусственного освещения содержится в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.</p> <p>3. Во 2 младшей группе, 3 средней группе (в спальнях), в 5 подготовительной группе (в раздевальной, в туалете), допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>сотрудников (на входе) в дошкольное образовательное учреждение измеряется с занесением в журнал.</p> <p>2. В помещениях источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии.</p> <p>3. В данных помещениях используются лампы с одним световым излучением.</p>	школа
10.	СП Нижнегалинская школа. По адресу: 617104, ПК, Верещагинский ГО, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9			
	15.01.2024	1. Уборочный инвентарь, моющие и дезинфекционные средства хранятся в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.	<p>Исполнено.</p> <p>Для уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение санитарного узла для сотрудников.</p> <p>Оборудован стеллаж для размещения емкостей и уборочного инвентаря. Помещение закрывается на ключ.</p>	Фото СП Нижнегалинская школа
11.	СП Детский сад №3, корпус 4. По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Ленина, 48			
	15.01.2024	1. В туалете второй младшей группы у 1 лампы отсутствует светорассеивающая конструкция, что является нарушением п.2.8.6 СП2.4.3648-20.	<p>Исполнено.</p> <p>Светорассеивающая конструкция восстановлена</p>	Фото СП ДС №3, Ленина,48
12.	СП Детский сад №2, корпус 1. По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 52			
	15.01.2024	1. В спальне группы среднего возраста № 6 не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП	<p>Исполнено.</p> <p>В настоящее время все источники искусственного освещения.</p>	Фото СП ДС №2, Фабричная, 52

		2.4.3648-20.	находятся в исправном состоянии.	
13.	СП Детский сад №1, корпус 2. По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Фабричная, 81			
	15.01.2024	1. На левом лестничном пролёте не все источники искусственного освещения содержатся в исправленном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП2.4.3648-20.	Исполнено. Левый лестничный пролёт обеспечен источниками искусственного освещения в исправном состоянии.	Фото СП ДС №1, Фабричная, 81
14.	СП Детский сад №1, корпус 3. По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. К. Маркса, 140			
	15.01.2024	1. В групповой первой младшей группы, в групповой подготовительной группы не все источники искусственного освещения содержатся в исправленном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.	Исполнено. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.	Фото СП ДС №1, К.Маркса, 140
15.	СП Детский сад №3, корпус 3. По адресу: 617120, ПК, г. Верещагино, ул. Восточная, 2			
	15.01.2024	1. В буфет раздаточной группы раннего возраста имеется неисправный источник искусственного освещения, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.	Исполнено. Источник искусственного освещения исправлен	Фото ДС №3. Восточная, 2
16.	СП Сельчевская школа. По адресу: 617116, ПК, Верещагинский ГО, д. Заполье, 16			
		Предписание от 23.10.2023 № 1120 ООО «ВКДП»	Исполнено частично. На данный момент закуплены изотермические емкости для доставки готовой пищевой продукции.	Скан-копия договора поставки от 12.12.2023 № 332, поставка осуществлена 19.12.2023.

Фотографии прилагаются.

Директор



О.В. Артемова